

Bogazkere

Vass4R14s496-500





Collection Vassal-Montpellier

2104Mtp1

Bogaz kere

4 Rg 14 s 496-500

5 27 56

el 5P27 A6

Bogaz kere

~~Çübük üzümü~~
















Désignation : ~~Çubuk üzümü~~ Bogazkere

Clos 5 Planche 27 Rang A6 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : ~~[illegible]~~ 20.8 63

Date de Maturité : 30.9.63 +7

Pourriture : 1

<u>GRAPPE</u> : G – M – (P) 11cm – L – M – (C).

<u>BAIE</u> : TG – G – (M) – P. 16 X 14

Bl – Gr – Rs – Rg – (N).

<u>Charge</u> :

s 1 0 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 1 disc – sph – (ell.) – Ov.

Obcv.– cyl – fus.

s 3 2

s 4 0 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. – ~~coloré~~.

Bogazkere

~~Çübük üzümü~~

Année 1962

N° ....Planche ...d 5 P27 A6............ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3						
1	5	1	4 x						
2	6	1	3 x						
3	5	4	4 x						
4	6	2	4 x						
~~5~~									

D le 31.3 62 x — 3

Année : 1963

Emplacement ...5.27 A 6........ Désignation ...~~Cübük üzümü~~... Bogazkere

	Nombre total	DATES							
		1.4	5,4						
T ramifs 1	18	5	9 x						
2	19	5	5						
3	18	6	9 x						
sarments { 4									
5									

D le 5-4.63 x

0

Année : 1964

Emplacement ....5.27.A5........ Désignation ~~Cübüz üzümü~~ Bogazkere

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	2							
2	10	6 x							
3	5	3 x							
4	6	3 x							
5	5	2							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ...5..27.A.6...... Désignation ~~Cübük uzumu~~ Bogazkere

	Nombre total	DATES							
		1,4							
1	6	3 1							
2	8	5 1							
3	8	3							
4	6	0							
5	6	3 α							

D le 1-4-65 +4

ANNEE 1989

NOM Bogaz kere 210401

EMPLACEMENT Argele R18W 151-55 5-31 S6 4R14 1496-500

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	9	24 3	3 3	0								
2	11	24 3	3.4	1								
3	14	29 3	3.4	1	0,3	8.6	7.6	12,6		14.8	17.8	10,9
4	11	24 3	27 3	0			+7					+3
5	7	24 3	3.4	0						+4		

Pourriture : 0 Mill. : 90% Port : ~~érigé~~, couché Vigueur : 3

D le 3.4.89 +10

ANNEE 1992

NOM Bogaz Kere 210401

EMPLACEMENT 5 31 S6 4Rg 14 1496-500

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement ~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	TL 13			3	TL 0,7	25.5	29.5	2.6	6.8	17.8	24.8	24.9
2	TL 11			0	TC 0		+7			+[illegible]		+6
3	6			0								
4	TL 11			0								
5	TL 9			0								

Grappe : G - M - (P) Dim : 11 Compacité : (L) - M - C

Pour : 0 Mill 1[illegible]

Baie : TC - (G) - M - P Dim : 19x18

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : mi érigé Vigueur : 3

Bogaz kere

Désignation : ~~Cübük üzümü~~

Clos 5 Planche 27 Côte A Rang 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7)

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees (4) - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Bogaz kere

Nº ordre ~~Cälbeke üzümü~~

Désignation :

Clos 5 Planche 27 côté A rang 6 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré (4) 1ère – jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes Mai 62
6

N° ordre Bogaz kere

Désignation : ~~çubuk üzümü~~

Clos 5 Planche 27 Côté A6 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3.)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

Nº ordre Bogaz kere

Désignation ~~Cübük üzümü~~

Clos 5 Planche 27 Côté A rang 6 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (3) - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré (I) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes 7. 63

N° d'ordre Bogaz kere

Désignation ~~Çübüz üzümü~~

VASSAL 5 Planche 27 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Campacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - ou - molle (8.)

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré léger (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Bogaz kere

Dénomination ....~~Gürbuk üzümü~~...............

Planche .... côté .... rang 5.27A6 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

Nº d'ordre : 2104 01 Désignation : Bogaz kere ~~Çübük üzümü~~

Origine : . . . .

Emplacement : 5.27A.6. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel Rennes 63